

Conectores para Cable HELIAX



ANDREW

Cables Estándar

PARA CABLE LDF1-50 (1/4") (RADIAX RXL1-1RN)



L1PNM-H. Conector N Macho para LDF1-50 (1/4") con pin soldable.....**US\$35.00**



L1PNF. Conector N Hembra para cable LDF1-50 (1/4") con pin soldable.....**US\$38.00**

PARA CABLE LDF2-50 (3/8") (RADIAX RX12-2A)



L2PNM-H. Conector N Macho con pin soldable.....**US\$55.00**



L2PNM-HC. Conector N Macho con pin no soldable.....**US\$55.00**

L2PNF. Conector N Hembra con pin soldable.....**US\$55.00**

PARA CABLE LDF4-50A (1/2")



L4PNM-RC. Conector N Macho con pin cautivo**US\$55.00**



L4PNF-RC. Conector N Hembra con pin cautivo**US\$53.00**



L44P. Conector UHF Macho para cable de 1/2".....**US\$59.00**



L44U. Conector UHF Hembra para cable de 1/2".....**US\$59.00**



L4PDMRC. Conector DIN 7-16 Macho.....**US\$53.00**



L44M. Conector LC Macho para cable LDF4-50A.....**US\$230.00**

PARA CABLE LDF5-50A (7/8")



L45P. Conector UHF Macho de pin soldable.....**US\$103.00**

L45U. Conector UHF Hembra de pin soldable.....**US\$101.00**

L5PNF-RPC. Conector N Hembra.....**US\$74.00**

L5PNM-RPC. Conector N Macho.....**US\$74.00**



PARA CABLE LDF6-50 (1-1/4")



L6PNM-RPC. Conector N Macho.....**US\$230.00**

L6PNF-RPC. Conector N Hembra.....**US\$230.00**

Conectores Nuevos para Cable Coral

PARA CABLE BR400

BR400PNMTC. Conector N Macho**US\$12.00**

BR400PNFTC. Conector N Hembra.....**US\$22.00**



Cables Superflexibles

PARA CABLE FSJ1-50A (1/4")



F1TBM. Conector BNC Macho de pin soldable.....**US\$20.00**

F1PNM-H Conector N macho de pin soldable.....**US\$44.00**

F1PNR-HC. Conector N Macho en ángulo recto.....**US\$45.00**

F1PNF-BH. Conector N Hembra, montaje de chasis en doble D, de pin cautivo**US\$47.00**

41SP. Conector UHF Macho de pin soldable.....**US\$29.00**

PARA CABLE FSJ4-50B (1/2")



F4PNR. Conector N Macho ángulo recto con pin soldable.....**US\$102.00**

F4PNR-HC. Conector N Macho de ángulo recto con pin cautivo.....**US\$83.00**

F4PNF-C. Conector N Hembra de pin cautivo.....**US\$52.00**

F4PDM-V2. Conector DIN7-16 Macho con pin soldable....**US\$49.00**



F4PNM-V2-HC. Conector N macho de pin cautivo**US\$59.00**



44ASU. Conector UHF hembra de pin soldable**US\$243.00**



44ASP. Conector UHF macho de pin soldable.....**US\$93.00**

Nota: Los Modelos de Conectores con terminación en "C" indican que son de Pin Fijo (No Soldable). La terminación "RPC" indica que el conector es de una sola pieza.

Conectores para Cable HELIAX

PARA CABLE EXTRAFLEXIBLE VXL5-50 (7/8")

V5PNM-RPC. Conector N Macho.....	US\$64.00
V5PNF-RPC. Conector N Hembra.....	US\$64.00
V5PDM-RPC. Conector DIN 7-16 Macho.....	US\$64.00
V5PDF-RPC. Conector DIN 7-16 Hembra.....	US\$64.00

PARA CABLE LDF5-50B (7/8")

L5BPNF-RC (A5TNFP5). Conector N Hembra...	US\$84.00
A5TNMP5 (A5TNMPS). Conector N Macho.....	US\$84.00
L5BPDF-RC. Conector DIN Hembra.....	US\$84.00
L5BPDM-RC. Conector DIN Macho.....	US\$84.00

PARA CABLE DIELECTRICO DE AIRE HJ5-50 (7/8")

H5PNM. Conector N macho para 7/8".	US\$162.00
H5PNF. Conector N hembra para 7/8"	US\$162.00



PARA CABLE LDF7-50A (1-5/8")



L7PNMRPC.
Conector N Macho
.....US\$324.00



L7PNF-RPC.
Conector N Hembra
.....US\$324.00

Nota: Los Modelos de Conectores con terminación en "C" indican que son de Pin Fijo (No Soldable). La terminación "RPC" indica que el conector es de una sola pieza.

Herramientas de Corte

MCPT-L4



MCPT-BK4



222954



MCPT-L4. Herramienta para despuntar el cable Heliac de 1/2"US\$39.00
241372. Herramienta para despuntar el cable Heliac de 3/8"US\$39.00
CPTL45RC. Herramienta para cable 5/8"US\$281.00
CPTL6. Herramienta para cortar cable LDF 650 1 1/4"US\$357.00
CPTL7. Herramienta para cortar cable LDF 750 1 3/8"US\$357.00
MCPT-BK4. Navajas (5) para repuesto de la herramienta de 1/2"US\$20.00

MCPT-78. Herramienta para despuntar cable Heliac de 7/8" ergonómico.....US\$59.00
222954. Navajas de corte (5) de repuesto de la herramienta de 7/8"US\$25.00
MCPT-BK5. Navajas de repuesto (5 para marcar y 5 para cortar) de la herramienta MCPT-78.....US\$20.00
MCPT1412. Para cable 1/4"US\$34.00
CPTBK7. Navaja para cortar cable LDF550 7/8"US\$107.00

Herrajes y Accesorios

KITS DE ATERRIZAJE

Con Broche de Ajuste y Seguridad (No requiere llave)


SGL4-06B2. para cable de 1/2".....	US\$41.00
SGL5-06B2. para cable de 7/8".	US\$41.00

Con Cinta de Aislar

CSGL406B2. Kit de aterrizaje plus 7/8".....	US\$39.00
CSGL506B2. Kit de aterrizaje plus 1/2".....	US\$46.00



KITS DE ABRAZADERA



KITS PARA ATERRIZAR CABLES CON LLAVE PARA AJUSTAR

Modelo	Cable	Long.	Precio
2410881	1/2"	24"	US\$36.00
204989-2	5/8" y 7/8"	24"	US\$44.00
2410884	1 5/8"	24"	US\$45.00
204989-3	1 1/4"	24"	US\$45.00
204989-31	1/2"	36"	US\$62.00



206706-3

Tipo Broche de Presión
SSH12. Juego de 10 abrazaderas para cable Heliac de 1/2".....US\$50.00
SSH-78. Para cable de 7/8".....US\$58.00
2067063. Para cable de 1 1/4". US\$58.00



42396A-1

Tipo Mariposa
42396A-1. Juego de 10 abrazaderas para cable de 1 1/4".....US\$48.00
42396A-2. Para cable de 1 5/8".....US\$48.00
42396A-5. Para cable de 7/8".....US\$48.00
42396A-9. Para cable de 5/8".....US\$48.00



221213. Juego de Impermeabilizante para intemperie para empalmes y conectores. Incluye cintas de goma de caucho y plásticas para prevenir humedad y daños en uniones de cable y conectores.....US\$46.00

3M Cold Shrink. Kit aislante para cable y conectores. Reducible en frío para usos en interior, exterior y sumergible. No requiere adhesivos, ni calor para tomar la forma del cable y aislar de manera hermética.
241475-9 (245171). Kit para cable de 1/2"-7/8"US\$56.00
241474-5. Kit para cable de 7/8"-7/8"US\$48.00



US\$46.00

243684-M. Kit de 10 adaptadores de ángulo de acero inoxidable, para cable de hasta 2 1/4". Incluye tornillo opresor (medida milimétrica)US\$71.00



42311A. Kit de 10 abrazaderas para cable de 1/2".....US\$37.00

Accesorios para Cables

PLACAS PASAMUROS MULTIPLES



- 204673-1. Pasamuros con capacidad de 1 bota de 4", 178mm X 178mm.....US\$69.00
- 204673-4. Pasamuros con capacidad de 4 botas de 4" c/u, 241mm X 648mm
.....US\$287.00
- 48940-2. Pasamuros con capacidad de 2 botas de 4" (104mm) c/u 241mmX444mm
.....US\$374.00
- 48940-3. Pasamuros con capacidad de 3 botas de 5" (127mm) c/u 241mmX648mm
.....US\$374.00
- 48940-6. Pasamuros con capacidad de 6 botas de 5" (127mm) c/u 444mmX648mm
.....US\$374.00

BOTAS O GOMAS PARA PASAMUROS



MODELO	No. DE ORIFICIOS	PARA CABLE	PASAMURO	PRECIO
204679A-5	1	1/2"	4"	US\$91.00
204679A-7	3	1/2"	4"	US\$91.00
204679A-13	1	5/8"	4"	US\$91.00
204679A-14	3	5/8"	4"	US\$91.00
204679A-2	1	7/8"	4"	US\$91.00
204679A-3	1	1 1/4"	4"	US\$91.00
204679A-4	1	1 5/8"	4"	US\$91.00
48939A-6	1	1/2"	5"	US\$91.00
48939A-17	3	1/2"	5"	US\$91.00
48939A-14	1	5/8"	5"	US\$91.00
48939A-15	3	5/8"	5"	US\$91.00
48939A-1	1	7/8"	5"	US\$91.00
48939A-2	3	7/8"	5"	US\$91.00
48939A-3	1	1 1/4"	5"	US\$91.00
48939A-4	1	1 5/8"	5"	US\$91.00



PASAMURO SENCILLO CON BOTA



MODELO	PARA CABLE	PRECIO
40656A-3	1/2"	US\$71.00
40656A-7	5/8"	US\$73.00
40656A-1	7/8"	US\$73.00
40656A-5	1 1/4"	US\$86.00
40656A-2	1 5/8"	US\$103.00



KIT DF ARRAZANERAS



- 30848-5. Kit de 10 abrazaderas de 20-40mm.....US\$160.00



- 31768A. Kit de 10 adaptadores de ángulo de acero inoxidable para cable de 1/2" a 4". Incluye tornillo opresor.....US\$130.00



- 31670-2. Kit de 10 abrazaderas de 50 a 75m.....US\$35.00
- 31670-1. Kit de 10 abrazaderas de 25 a 50mm.....US\$33.00
- 31670-3. Kit de 10 abrazaderas de 75 a 100mm.....US\$40.00



- 25436-68. Conector macho para tubo de polietileno de 3/8", usado para inyección de gas a presión...US\$5.60

Amplificador Bidireccional



AN ALLEN TELECOM CO

Nuevo !



Aproximadamente -35 dB de pérdida por acoplamiento a 3mts ó -45 dB a 15 mts considerando construcción típica.

Amplificador bidireccional de alto desempeño, con potencia de AC integrada, específicamente diseñado para cobertura en interiores, en áreas pequeñas, manejada por una antena externa.

MICROAMP 50.

Características:

- * Contiene Leds indicadores de estado, para facilitar la instalación o monitoreo.
- * Protección a sobrecarga interconstruido.
- * Mínimo impacto al medio ambiente.
- * Instalación y servicio sencillo.
- * Disponible para las bandas LMR, celular.
- * Soporta las tecnologías: analoga, CDMA, TDMA, IDEN.
- * Dimensiones 36mm de alto x 240mm de ancho x 200mm de profundidad.
- * 2 conectores N Hembra.
- * Rango de operación a temperatura: -50°C / +45°C.
- * Alarma en sobrecarga, causará un decremento de 20dB en ganancia para Up - Link y Down - Link.

LMR-800. Amplificador bidireccional, en banda (Up-Link) 806-824MHz y (Down-Link) 851-869MHz, con ganancia de 50dB mínima (53 dB típica), ± 3dB de variación sobre frecuencia y temperatura, -13dBm máximo de intermodulación de espurias, fuente principal de alimentación de 110 / 220 VAC, consumo de potencia de 16 watts, y una potencia de salida (compuesta) de 20dBm en todas las tecnologías en el Up-Link y en el Down-Link: 14dBm (TDMA, analoga e IDEN) y 4dBm (CDMA)...US\$3,505.00

AMPS800. Similar al anterior para la banda celular (Up-Link) de 824-849MHz y (Down-Link) 869-894MHz.....US\$3,505.00